

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/bd-4325-c-bp-bez-akumulatorow-p-702.html>



BD 43/25 C Bp (bez akumulatorów)

Cena brutto	14 391,00 zł
Cena netto	11 700,00 zł
Numer katalogowy	15154000
Kod EAN	4054278059525

Opis produktu

Mała, kompaktowa szorowarka, zasilana bateryjnie z myślą o codziennym czyszczeniu twardych i elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona została w panel sterowania EASY zapewniający łatwą obsługę oraz szybki czas nauki obsługi urządzenia. Wyświetlacz obok panelu sterowania pokazuje poziom naładowania akumulatora i czas pracy. Duże zbiorniki zapewniają długie okresy pracy bez przerw. Szorowarka jest wyposażona w głowicę szorującą o popularnym rozmiarze D 43.

CECHY I ZALETY

Elektrozawór i rolka transportowa ułatwiają przemieszczanie urządzenia

**Elektrozawór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika.
Rozkładana rolka transportowa znacznie ułatwia transport maszyny.**

Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY

**Czytelne symbole i panel sterowania.
Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.**

Atrakcyjny cenowo model szorowarki

**Doskonała relacja ceny do wydajności.
Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.**

Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki

**Łatwa w manewrowaniu.
Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.**

Możliwość montowania różnych typów baterii.

**Łatwy dostęp do akumulatorów.
Przystosowana do pracy wielozmianowej.**

Opcjonalny zestaw Home-Base

**Opcjonalne zestawy umożliwiające łatwiejsze przewożenie wyposażenia.
Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.**

Panel sterowania EASY

**Obsługa urządzenia za pomocą jednego przełącznika.
Łatwa i prosta obsługa.**

Kod kolorów - wszystkie elementy obsługowe zaznaczono kolorem żółtym.

Szybki czas nauki funkcjonowania urządzenia.

Solidne i trwałe elementy sterowania

**Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
Bardzo trwałe.**

Wyposażenie

- Szczotka tarczowa
- Belka ssąca typ V
- Baterie i ładowarkę należy dokupić oddzielnie (w tym celu prosimy o kontakt)

Dane techniczne

Szerokość robocza szczotek (mm)	430
Szerokość robocza / odkurzanie (mm)	900
Moc znamionowa (W)	1100
Zasilanie bateryjne (V)	24
Czas pracy akumulatora (h)	maks. 2
Wydajność powierzchniowa (m²/h)	1720
Wydajność praktyczna (m²/h)	1250
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	25 / 25
Nacisk szczotki (g/cm²/kg)	30 - 40 / 22,5 - 28
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)	180
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Waga z opakowaniem (kg)	68,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1135 x 520 x 1025



Dane techniczne

Szerokość robocza szczotek (mm)	430
Szerokość robocza / odkurzanie (mm)	900
Moc znamionowa (W)	1100
Zasilanie bateryjne (V)	24

Czas pracy akumulatora (h)	maks. 2
Wydajność powierzchniowa (m ² /h)	1720
Wydajność praktyczna (m ² /h)	1250
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	25 / 25
Nacisk szczotki (g/cm ² /kg)	30 - 40 / 22,5 - 28
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)	180
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Waga z opakowaniem (kg)	68,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1135 x 520 x 1025

Zakres dostawy

- Szczotka tarczowa
- Belka ssąca typ V
- Baterie i ładowarkę należy dokupić oddzielnie (w tym celu prosimy o kontakt)