

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/br-30-1-c-bp-p-877.html>



BR 30/1 C Bp

Cena brutto	3 936,00 zł
Cena netto	3 200,00 zł
Numer katalogowy	17830540
Kod producenta	1.783-054.0
Kod EAN	4054278659602

Opis produktu

Kompaktowa i bezprzewodowa szorowarka BR 30/1 C Bp Pack stanowi doskonały wybór do czyszczenia wszystkich rodzajów twardych posadzek, w tym gresu i posadzek antypoślizgowych. Technologia szczotek walcowych z mikrofibry, pozwala uzyskać do 20% lepsze efekty czyszczenia oraz do 60 procent szybsze suszenie, niż przy czyszczeniu za pomocą tradycyjnego mopa. Zasilana 18-woltowym litowo-jonowym akumulatorem Kärcher Battery Universe. Szorowarka BR 30/1 C Bp Pack jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia małych obszarów np.: biura, małe sklepy, gabinety lekarskie, recepcje, hotele i restauracje, a nawet stołówki, szkoły czy też szpitale. Urządzenie używane wraz ze środkiem czyszcząco-dezynfekującym RM 732 lub środkiem dezynfekcyjnym RM 735 sprawdzi się przy dezynfekcji posadzek.

CECHY I ZALETY

Doskonałe efekty czyszczenia

Do 20% lepsze rezultaty w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
Bardziej skuteczne czyszczenie i higiena na wysokim poziomie.

Krótki czas suszenia

Do 60% szybsze suszenie w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
Szybsze suszenie obniża ryzyko poślizgnięcia na mokrych posadzkach.
Krótsze czyszczenie oznacza wyższą wydajność oraz niższe koszty.

Higiena na wysokim poziomie

Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
Higieniczne czyszczenie dla większego bezpieczeństwa podczas pracy.
Niższe ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i rozprzestrzeniania się patogenów.

Pozycja parking z miejscami do odłożenia

W pozycji parking mokre szczotki walcowe nie dotykają posadzki.
Szybko schnące szczotki walcowe.

Bateria litowo-jonowa

Kompatybilny z urządzeniami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Universe.
Długa żywotność i czas pracy, szybkie ładowanie, jak również możliwość doładowywania.
Do 25% większa wydajność w porównaniu z urządzeniami przewodowymi.

Zintegrowana funkcja zmiatania wstępnego oraz grzebień do zbierania włosów i sierści

Zmniejsza a nawet wyklucza konieczność usuwania kurzu i odkurzania.
Do 50% skraca czas czyszczenia.
Do 50% zmniejsza całkowite koszty operacyjne oraz koszty czyszczenia.

Kompaktowy i wyjątkowo solidny design

Wysoka jakość, trwałe i metalowe części.

Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.

Urządzenie umożliwia dezynfekcję posadzek przy pomocy środka czyszcząco-dezynfekującego RM 732

Obniża a nawet zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów, w tym wirusa SARS-CoV-2.

Zapewnia higieniczne czyste otoczenie.

Dane techniczne

Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Moc znamionowa (W)	70
Szerokość robocza szczotek (mm)	300
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	1 / 0,7
Nacisk szczotki (g/cm ²)	40
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)	500 / 650
Wydajność powierzchniowa (m ² /h)	200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Zużycie wody (ml/min)	30
Typ baterii	Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie (V)	18
Wydajność (Ah)	2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)	1
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 50
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)	44 / 70
Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Waga z akcesoriami (kg)	6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	340 x 305 x 1200

Wyposażenie

- Wersja nie zawiera akumulatora i ładowarki - należy dokupić osobno
- Dwa zbiorniki
- Szczotka walcowa

Dane techniczne

Dane techniczne

Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Moc znamionowa (W)	70
Szerokość robocza szczotek (mm)	300
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	1 / 0,7
Nacisk szczotki (g/cm ²)	40
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)	500 / 650
Wydajność powierzchniowa (m ² /h)	200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Zużycie wody (ml/min)	30
Typ baterii	Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie (V)	18
Wydajność (Ah)	2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)	1
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 50
Czas ładowania akumulatora szybką	44 / 70

ładowarką do 80%/100% (min)

Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Waga z akcesoriami (kg)	6,5
Waga bez akcesoriów (kg)	6,1
Waga z opakowaniem (kg)	11
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	340 x 305 x 1200

Zakres dostawy

- Wersja: Nie zawiera akumulatora
- System dwóch zbiorników
- Szczotka walcowa