

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/br-304-c-p-34.html>



BR 30/4 C

Cena brutto	6 560,00 zł
Cena netto	5 333,33 zł
Numer katalogowy	17832200
Kod producenta	1.783-220.0
Kod EAN	4039784717862

Opis produktu

Doskonała na małych powierzchniach, gdzie konieczna jest łatwość w manewrowaniu. Szczególnie polecane firmom sprzątającym oraz branży restauracyjnej i hotelarskiej. Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczania się urządzenia do przodu jak i do tyłu. Pozostawiają podłogę niemal całkowicie suchą. Szorowarka ma możliwość wyłączenia odsysania i pracy w dwóch przejściach roboczych. Pozwala to skutecznie czyścić szczególnie uporczywe zabrudzenia. Ssanie wyłącza się poprzez naciśnięcie pedału. Zbiorniki wody czystej i brudnej można zdjąć i wygodnie napełnić pod kranem, oraz łatwo opróżnić. Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.

CECHY I ZALETY

Szybko obracająca się szczotka walcowa

Siła kontaktu 10x wyższa niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
Szczotka walcowa czyści dokładnie również łączenia czyszczonych powierzchni.
Szczotka walcowa ułatwia przemieszczanie urządzenia do przodu podczas pracy.

Błyskawicznie suche

Listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczania urządzenia do przodu jak i do tyłu.
Podłoga gotowa do użytku od razu po czyszczeniu.
Dla skutecznego czyszczenia uporczywych zabrudzeń istnieje możliwość wyłączenia odsysania.

Możliwość wyłączenia odsysania

Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału.
W przypadku dużych zabrudzeń w pierwszym przejściu наносimy roztwór czyszczący, a w drugim go odsysamy.

Wyjmowane zbiorniki

Zbiornik wody czystej można zdjąć i napełnić osobno.
Zbiornik wody brudnej również może być zdjęty osobno i opróżniony.

Wypożyczenie

- Szczotka walcowa
- System dwóch zbiorników
- Zasilanie sieciowe
- Kółka transportowe
- 2 proste belki ssące

Dane techniczne

Natężenie (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Szerokość robocza szczotek (mm)	300
Szerokość robocza / odkurzanie (mm)	300

Moc znamionowa (W)	820
Wydajność powierzchniowa (m²/h)	200
Wydajność praktyczna (m²/h)	150
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	4 / 4
Nacisk szczotki (g/cm²)	100
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	1450
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	70,5
Rodzaj napędu	Zasilanie sieciowe
Waga z akcesoriami (kg)	11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	390 x 335 x 1180



Dane techniczne

Natężenie (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Szerokość robocza szczotek (mm)	300
Szerokość robocza / odkurzanie (mm)	300
Moc znamionowa (W)	820
Wydajność powierzchniowa (m²/h)	200
Wydajność praktyczna (m²/h)	150
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	4 / 4
Nacisk szczotki (g/cm²)	100
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	1450
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	70,5
Rodzaj napędu	Zasilanie sieciowe
Waga z akcesoriami (kg)	11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	390 x 335 x 1180

Zakres dostawy

- Szczotka walcowa
- System dwóch zbiorników
- Zasilanie sieciowe
- Kółka transportowe
- 2 proste belki ssące