

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/br-35-12-c-bp-pack-szorowarka-walcowa-p-435.html>



BR 35/12 C Bp Pack SZOROWARKA 1.783-467

Cena brutto	16 499,99 zł
Cena netto	13 414,63 zł
Numer katalogowy	17834670
Kod producenta	1.783-467.0
Kod EAN	4054278610146

Opis produktu

BR 35/12 C Bp Pack - kompaktowa szorowarka bateryjna

Kärcher, lider w branży utrzymania czystości, ma przyjemność przedstawić Państwu rewolucyjny produkt – szorowarkę kompaktową BD 38/12 C Bp Pack. Ta innowacyjna szorowarka nie tylko ułatwia czyszczenie, ale także zapewnia maksymalną skuteczność i wygodę użytkowania.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, głowica szorująco-zbierająca o możliwości obrotu +/- 200° gwarantuje czyszczenie w rogach, co umożliwia łatwe odsysanie wody nawet w trudno dostępnych miejscach. Ponadto, szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy, co przekłada się na 100% skuteczności czyszczenia.

Wyposażenie w akumulator litowo-jonowy zapewnia bezobsługową pracę oraz długi czas działania – nawet do 3-krotnie dłuższy niż w przypadku standardowych baterii. Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h) pozwala szybko przygotować urządzenie do pracy.

Tryb eco!efficiency to kolejna zaleta tej szorowarki - nie tylko oszczędza energię, ale także redukuje hałas o około 40%, zapewniając bardziej przyjazne użytkowanie w miejscu gdzie wymagana jest cicha praca.

Kompaktowa konstrukcja szorowarki sprawia, że jest 35% lżejsza od konkurencyjnych urządzeń, co ułatwia jej transport po progach i schodach. Dodatkowo, ergonomiczna regulacja kierownicy pozwala dostosować jej wysokość do wzrostu operatora.

Wbudowana ładowarka gwarantuje wygodę użytkowania, umożliwiając ładowanie baterii w każdej chwili, a automatyczne wyłączanie się w trybie czuwania eliminuje straty energii.

Szczotki walcowe charakteryzują się wysokim ciśnieniem kontaktowym, co sprawia, że skutecznie usuwają odporne zanieczyszczenia oraz zbierają małe kamienie i inne drobne zanieczyszczenia.

W skrócie, szorowarka kompaktowa BD 38/12 C Bp Pack to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego i wygodnego sprzętu do utrzymania czystości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

CECHY I ZALETY

Łatwe opróżnianie

Zdejmowany zbiornik brudnej wody.

Wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe

Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii klasycznej). Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy. Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).

Wbudowana ładowarka

Wbudowana ładowarka – zawsze z maszyną. Może być w pełni naładowana w ciągu 3 godzin, połowa pojemności (50%) jest uzyskiwana po godzinnym ładowaniu. Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.

Kompaktowe urządzenie

Dociera do narożników.
Łatwa obsługa zamiatarki

Głowica szorująco - zbierająca obracająca się w zakresie +/- 200°. Łatwe odsysanie wody w narożnikach.

Skutecznie czyści trudno dostępne miejsca. Szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy. Dając 100% skuteczności szorowania. Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.

Funkcja odsysania

Efektywne zmiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
Optymalne odsysanie.

Szczotki walcowe

Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
Doskonałe rezultaty czyszczenia.

Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency

Wydłuża czas pracy nawet do 50%. Redukcja hałasu o około 40%. Redukcja emisji CO2.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny	Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm)	350
Szerokość robocza / odkurzanie (mm)	450
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m ² /h)	1400
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m ² /h)	1050
Rodzaj baterii	Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah)	25,2 / 21
Czas pracy akumulatora (h)	maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora (h)	ok. 2,7

Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)	700 - 1500
Nacisk szczotki (g/cm ² /kg)	80 - 150 / 6 - 12
Szerokość skrętu w alejce (mm)	1050
Zużycie wody (l/min)	1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	maks. 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	48
Waga bez akcesoriów (kg)	36
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	930 x 420 x 1100

WYPOSAŻENIE

- Szczotka walcowa
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Prosta belka ssąca