

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/br-4522-c-bp-pack-szorowarka-kompaktowa-p-1083.html>



BR 45/22 C BP PACK

Cena brutto	29 003,40 zł
Cena netto	23 580,00 zł
Numer katalogowy	17834600
Kod producenta	1.783-460.0
Kod EAN	4039784997288

Opis produktu

BR 45/22 C BP PACK - kompaktowa szorowarka bateryjna

Prezentujemy rewelacyjną szorowarkę kompaktową BR 45/22 C BP PACK. Ta zaawansowana technologicznie szorowarka została stworzona z myślą o profesjonalistach, którzy cenią sobie efektywność, wydajność i łatwość obsługi. Urządzenie znajdzie zastosowanie w przemyśle, szkołach, ośrodkach zdrowia i szpitalach, oraz wszędzie tam, gdzie łatwe manewrowanie jest na wagę złota!

Głowica szorująco-zbierająca z technologią KART, obracająca się w zakresie +/- 200°, gwarantuje niezrównaną zwrotność maszyny nawet w najbardziej wymagających warunkach. Dzięki temu możesz skutecznie czyścić nawet najtrudniej dostępne miejsca, takie jak obszary z dużą ilością mebli czy wąskie zakamarki.

Wygoda i efektywność to kluczowe cechy tej szorowarki. Akumulator litowo-jonowy zapewnia trzykrotnie dłuższą żywotność niż tradycyjne akumulatory ołowiowe, a możliwość częściowego ładowania sprawia, że jesteś zawsze gotowy do działania. Dodatkowo, tryb eco!efficiency ogranicza zużycie energii nawet o 50%, co przekłada się na oszczędność i przyjazność dla środowiska.

Dzięki kompaktowej budowie i niskiej wadze, ta szorowarka jest łatwa w obsłudze i przenoszeniu, a składana kierownica pozwala na oszczędność miejsca podczas przechowywania. Wbudowana ładowarka umożliwia ładowanie akumulatora w każdej chwili, co jest niezwykle praktyczne w codziennej pracy.

Nie zapominając o skuteczności czyszczenia - szczotki walcowe o wysokim ciśnieniu kontaktowym zapewniają doskonałe rezultaty, nawet na trudnych powierzchniach. Dodatkowo, funkcja wstępnego podmiatania efektywnie usuwa małe zanieczyszczenia, gwarantując optymalną pracę listwy zbierającej.

W naszym sklepie internetowym oferujemy szorowarkę kompaktową BR 45/22 C BP PACK w atrakcyjnej cenie! Zapewnij sobie profesjonalne narzędzie do utrzymania czystości, które spełni Twoje oczekiwania pod każdym względem. Zamów teraz i ciesz się doskonałymi wynikami czyszczenia!

CECHY I ZALETY

Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART, obracająca się w zakresie +/- 200°

Zapewnia wyjątkową zwrotność maszyny, także w miejscach z dużą ilością mebli i podczas pokonywania zakrętów. Szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy. Dając 100% skuteczności szorowania.

Czyszczenie i odsysanie możliwe również podczas jazdy do tyłu.

Wbudowana ładowarka

Ładowanie akumulatora możliwe w każdej chwili.

Pełne ładowanie trwa 3 godziny, ładowanie do połowy pojemności baterii – 1 godzinę. Doładowywanie baterii możliwe jest w każdej chwili.

Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.

Funkcja wstępnego podmiatania

Efektywne zmiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.

Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.

Optymalna praca listwy zbierającej.

Szczotki walcowe

Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.

Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.

Doskonałe rezultaty czyszczenia.

Składana kierownica

Oszczędność miejsca.

Nadaj się do również do przewożenia małymi pojazdami.

Kierownica regulowana na wysokość

Ergonomiczna regulacja kierownicy pozwala dostosować jej wysokość do wzrostu operatora.

Niska waga

Ok. 35% lżejsza od porównywalnych szorowarek.

Łatwiejsze przenoszenie.

Łatwy transport - także w małych pojazdach.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny	Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm)	450
Szerokość robocza / odkurzanie (mm)	500
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)	22 / 22
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m ² /h)	1800
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m ² /h)	1260
Rodzaj baterii	Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah)	25,2 / 42
Czas pracy akumulatora (h)	maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h)	maks. 5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60

Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)	750 - 1050
Nacisk szczotki (g/cm ²)	100 - 150
Szerokość skrętu w alejce (mm)	1118
Zużycie wody (l/min)	1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	66,5
Napięcie (V)	25,2
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	70
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	866 x 530 x 1061

WYPOSAŻENIE

- Szczotka walcowa
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Prosta belka ssąca