F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:26

Link do produktu: https://www.artuskarcher.pl/hd-10-25-4-s-urz-cisnieniowe-p-943.html



HD 10/25-4 S URZ. CIŚNIENIOWE

Cena brutto	**11 700,01 zł**
Cena netto	**9 512,20 zł**
Numer katalogowy	**12869540**
Kod producenta	**1.286-954.0**
Kod EAN	**4054278904290**
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	**80 - 250 / 8 - 25**
Wydajność tłoczenia (l/h)	**500 - 1000**
Czas pracy (ilość godzin /dobę)	**3 - 4 h**

Opis produktu


HD 10/25-4 S jest urządzeniem wysokociśnieniowym zimnowodnym (brak funkcji podgrzewania wody). Stanowi znakomity wybór do stawiania czoła trudnym codziennym zadaniom. Materiały wykorzystane do budowy urządzenia gwarantują najwyższą jakość. Urządzenie posiada solidną, wytrzymałą pompę z tarczą skośną, oraz tłokami wykonanymi ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra o wysokiej wydajności. Silnik napędzający urządzenie, to 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny chłodzony wodą i powietrzem. Rama nośna wykonana z aluminium, to lekka i solidna obudowa, która umożliwi załadunek urządzenia przy pomocy dźwigu. Silnik i pompa zamontowane pionowo sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transpor jest wyjątkowo łatwy. Na urządzeniu możliwe jest również przechowywanie akcesoriów w schowku,i na regulowanych hakach. HD 10/25-4 S zapewni Państwu niezrównaną ergonomię w trakcie wykonywania pracy. Pistolet EASY!Force Advanced nie wymaga użycia dużego wysiłku. Pracę ułatwi także lanca o długości 1050 milimetrów wykonana ze stali szlachetnej. Pokrętło Servo Control znajduje się pomiędzy pistoletem spustowym i lancą - umożliwi ono regulowanie ciśnienia oraz ilości wody.

CECHY I ZALETY

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62



Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania



Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Obrotowa głowica pompy. Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62



Mosiężna głowica - wykonana z wysokiej jakości materiału.



Możliwość transportu urządzenia za pomocą dźwigu

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62



Specjalny schowek na lancę, oraz inne akcesoria.



Miejsce na stopę ułatwia transport urządzenia

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62



Miejsce na przechowywanie węża wysokociśnieniowego.



Duże pokrętło z przodu urządzenia.

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62



Wskaźnik poziomu oleju.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar)	80 - 250
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	280 / 2,8
Moc przyłącza (kW)	8,8
Kabel zasilający (m)	5
Rozmiar dyszy	047
Doprowadzenie wody	1″
Waga z akcesoriami (kg)	67,5
Waga z opakowaniem (kg)	76,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	607 x 518 x 1063

WYPOSAŻENIE

- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Wysoka jakość, DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Wbudowany filtr wody
- Servo Control

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi

FAQ - Pytania i odpowiedzi

1. Czy w tej myjce Karcher można regulować ciśnienie?

Tak, jest możliwa regulacja ciśnienia za pomocą specjalnego żółtego pierścienia (servo control) znajdującego się między rękojeściom pistoletu, a lancą.

2. Jaki silnik producent stosuje w tej myjce profesjonalnej?

Wskazane urządzenie Karcher wyposażone jest w nowoczesny silnik indukcyjny (bezszczotkowy) wolnoobrotowy, czterobiegunowy. Zapewnia on myjce bardzo dużą żywotność.

3. Z jakiego materiału wykonana jest pompa w tej myjce Karcher?

Wyposażona jest w pompę wykonaną z mosiądzu. Materiał ten zapewnia myjce bardzo dużą wytrzymałość, świetne odprowadzanie temperatury oraz bardzo długą żywotność.