

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hd-616-4-m-plus-p-574.html>



HD 6/16-4 M PLUS

Cena brutto	7 995,00 zł
Cena netto	6 500,00 zł
Numer katalogowy	15249330
Kod producenta	1.524-933.0
Kod EAN	4054278462332

Opis produktu

Niezawodne i mobilne – urządzenie HD klasy średniej może pracować **w pionie, jak i w poziomie**. Wyposażony w **duże koła** transportowe, oraz uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty. **3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej** oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. W zestawie znajduje się również dysza rotacyjna.

CECHY I ZALETY

Wysokiej jakości wyposażenie

Automatyczne obniżanie ciśnienia, które wydłuża żywotność urządzenia.

Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.

Mosiężna głowica cylindrów.

Elastyczność zastosowań

Do pracy w pozycji pionowej i poziomej.

Stabilny podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.

Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy można schować jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia.

Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach.

Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów

Uchwyt na przechowywanie lancy pianowej.

Pozwala przechowywać lancę i dyszę do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.

Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.

Łatwość serwisowania

Łatwy dostęp do głowicy.

Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej.

Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi z wody.

Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force

System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Oszczędność energii

Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.

20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii

Wyposażenie

- Pistolet spryskujący, EASY!Force

- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Dysza rotacyjna

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	600
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	160 / 16
Ciśnienie maksymalne	240 / 24
Moc przyłącza (kW)	3,3
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	37
Waga z opakowaniem (kg)	40,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700



Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	600
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	160 / 16
Ciśnienie maksymalne	240 / 24
Moc przyłącza (kW)	3,3

Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	37
Waga z opakowaniem (kg)	40,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia