F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:49

Link do produktu: https://www.artuskarcher.pl/hd-8-18-4m-cage-urz-cis-1-524-981-p-921.html



HD 8/18-4M Cage URZ. CIŚ. 1.524-981

Cena brutto	**7 500,00 zł**
Cena netto	**6 097,56 zł**
Numer katalogowy	**15249810**
Kod producenta	**1.524-981.0**
Kod EAN	**4054278271590**
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	**30 - 180 / 3 - 18**
Wydajność tłoczenia (l/h)	**380 - 760**
Czas pracy (ilość godzin /dobę)	**2 - 3 h**

Opis produktu

Nowe modele urządzeń z klasy średniej w wersji Cage. Zapewniona wysoka ochrona urządzenia dzięki stalowej ramie wyposażonej w tłumiki drgań. Urządzenie charakteryzuje się solidną budową i wszechstronnością zastosowań. Maszyna gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.

Automatyczny system redukcji ciśnienia i duży filtr wlotowy wody pomogą ochronić pompę przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń i nadwyżce ciśnienia w układzie. Wydajniejsza pompa z lepszymi warunkami przepływu zapewnią o 15% wyższą wydajność czyszczenia przy tym samym zużyciu energii. Nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.

CECHY I ZALETY

- Mocna, malowana proszkowo stalowa rama, ułatwia mocowanie urządzenia podczas transportu.
- Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
- Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
- Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni na urządzeniu.

Wyposażenie

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power
- Servo Control pozwala na regulację ciśnienia

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62

Dane techniczne

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	760
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	270 / 27
Moc przyłącza (kW)	4,6
Kabel zasilający (m)	5
Doprowadzenie wody	3/4″
Waga z akcesoriami (kg)	44,3
Waga z opakowaniem (kg)	48,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	420 x 460 x 970



Dane techniczne

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	760
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	270 / 27
Moc przyłącza (kW)	4,6
Kabel zasilający (m)	5
Doprowadzenie wody	3/4″
Waga z akcesoriami (kg)	44,3
Waga z opakowaniem (kg)	48,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	420 x 460 x 970

F.H.U "ARTUS" Jan Kierski
ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Servo Control