

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hd-818-4-m-p-15.html>



HD 8/18-4 M

Cena brutto	8 548,50 zł
Cena netto	6 950,00 zł
Numer katalogowy	15249700
Kod producenta	1.524-970.0
Kod EAN	4054278271569
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Wydajność tłoczenia (l/h)	380 - 760
Czas pracy (ilość godzin /dobę)	2 - 3 h

Opis produktu

Nowe, urządzenie klasy średniej charakteryzuje się solidną budową i wszechstronnością zastosowań. Maszyna gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.

Nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.

CECHY I ZALETY

Wysoka jakość

Mocny, 4-biegowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.

Elastyczność zastosowań

Zaprojektowany do pracy w pionie i poziomie.
Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej - koła nie dotykają podłoża.

Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy chowany jednym naciśnięciem przycisku.
Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.

Przemysłana koncepcja przechowywania akcesoriów

Uchwyt do mocowania pianownicy.
EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywanie lancy power, lub urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio na urządzeniu.
Schowek na dyszę rotacyjną.

Łatwość serwisowania

Łatwy dostęp do głowicy.
Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej.
Łatwo dostępny filtr wody, który zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami z wody.

Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Oszczędność energii

Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty ciśnienia i przepływu.
O 20% zwiększona wydajność czyszczenia i oszczędność energii.

Wypożyczenie

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power
- Servo Control pozwala na regulację ciśnienia

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	380 - 760
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	270 / 27
Moc przyłącza (kW)	4,6
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	39,3
Waga z opakowaniem (kg)	42,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700



Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	3 / 400 / 50
-------------------	--------------

Wydajność tłoczenia (l/h)	380 - 760
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	270 / 27
Moc przyłącza (kW)	4,6
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	39,3
Waga z opakowaniem (kg)	42,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	400 x 455 x 700

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza power
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Servo Control