

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hds-13-20-4s-1-071-937-0-p-1079.html>



HDS 13/20-4S URZ. CIŚ.

Cena brutto	23 781,68 zł
Cena netto	19 334,70 zł
Numer katalogowy	10719370
Kod producenta	1.071-937.0
Kod EAN	4054278955841
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Wydajność tłoczenia (l/h)	600 - 1300

Opis produktu

HDS 13/20-4S - myjka z funkcją grzania wody w klasie Super

Potrzebujesz oczyścić ciężkie maszyny, przywrócić blasku urządzeniom w hali produkcyjnej, lub zadbać o higienę na najwyższym poziomie – to wyzwania, z którymi codziennie borykają się firmy transportowe, zakłady produkcyjne oraz rolnictwo. Dlatego prezentujemy urządzenie wysokociśnieniowe z grzaniem wody HDS 13/20-4 S, doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów.

Zbudowane na solidnych fundamentach wysokiej jakości podzespołów, to urządzenie oferuje niezrównaną moc czyszczenia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Wyposażone w niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą i wytrzymałą 3-tłokową pompę osiową, gwarantuje maksymalne parametry i niezawodność działania.

Urządzenie HDS 13/20-4 S zostało wyposażone w szereg udogodnień, które ułatwiają codzienną pracę. Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów, duży schowek na środki czyszczące, oraz łatwo dostępny filtr wody to tylko niektóre z nich.

Dzięki zaawansowanym systemom zabezpieczeń, takim jak zawory bezpieczeństwa oraz technologia SDS redukująca pulsacje ciśnienia, urządzenie nie tylko zapewnia niezawodność działania, ale także wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy, co przekłada się na mniejsze koszty konserwacji i eksploatacji.

Oferujemy również bogatą gamę akcesoriów z technologią EASY!Lock, która zapewnia szybkie i bezproblemowe montowanie i demontowanie, co oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy. Dodatkowo, system EASY!Force Advanced, umożliwiający trzymanie spustu pistoletu bez wysiłku, oraz pokrętko Servo Control do regulacji ciśnienia i ilości wody, zapewniają wygodę i precyzję w użyciu.

Jeśli szukasz profesjonalnego narzędzia do utrzymania czystości, które spełni najwyższe wymagania, urządzenie wysokociśnieniowe HDS 13/20-4 S jest właśnie dla Ciebie. Skorzystaj z jego mocy, niezawodności i wygody obsługi, aby efektywnie dbać o czystość w swoim zakładzie produkcyjnym, firmie transportowej, czy gospodarstwie rolnym.

CECHY I ZALETY

Mobilne

Duże koła.
Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
Uchwyt do manewrowania.

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.
Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.

Wygodne uzupełnianie środka RM-110

Regulacja ciśnienia

Manometr na głowicy wskazujący ciśnienie pracy urządzenia, oraz wygodne pokrętło służące do regulacji ciśnienia w pełnym jego zakresie.

Bezpieczne użytkowanie

Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

Łatwa w sterowaniu

Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Łatwa zmiana środka czyszczącego.
Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.

Maksymalna wydajność

Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”.
4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.
Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	600 - 1300
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatura podawanej wody (°C)	min. 80 - maks. 155
Zużycie paliwa (kg/h)	8,3
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)	6,6
Moc przyłącza (kW)	9,3
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	25
Waga z akcesoriami (kg)	206
Waga z opakowaniem (kg)	215,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1330 x 750 x 1060

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Longlife, DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesach produkcyjnych
- Czyszczenie linii produkcyjnych



F.H.U "ARTUS" Jan Kierski

ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62
