

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hds-5-15-ux-myjka-na-goraca-wode-1-064-913-0-p-1080.html>



HDS 5/15 UX URZ. WYSOKOCIŚ. 1.064-913.0

Cena brutto	9 900,00 zł
Cena netto	8 048,78 zł
Numer katalogowy	10649130
Kod producenta	1.064-913.0
Kod EAN	4054278139975

Opis produktu

URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE HDS 5/15 UX - posiada funkcję grzania wody i bęben na wąż wysokociśnieniowy

Z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do naszej oferty urządzenie HDS 5/15 UX, które zapewnia jeszcze większą wygodę i efektywność w codziennej pracy. Jego kluczową cechą jest zintegrowany bęben na wąż, co sprawia, że przechowywanie przewodu wysokociśnieniowego staje się niezwykle proste.

Dzięki uchwytom umieszczonym w tylnej części obudowy, użytkownik ma możliwość wygodnego przechowywania niezbędnego wyposażenia, co znacząco ułatwia organizację stanowiska pracy.

Odkryj wyjątkowe urządzenie wysokociśnieniowe HDS 5/15 UX z możliwością grzania wody. Jest to doskonałe narzędzie do czyszczenia, dedykowane do przemysłu, serwisów naprawczych sprzętu budowlanego i warsztatów samochodowych. Dzięki zwartej, pionowej konstrukcji oraz dużym kołom, zapewnia łatwe pokonywanie przeszkód, HDS 5/15 UX umożliwia swobodne przemieszczanie nawet po nierównej nawierzchni.

Wyposażony w duży filtr wody, który skutecznie chroni pompę przed większością zanieczyszczeń, a to ma przełożenie na długotrwałą i niezawodną pracę. Łatwy w demontażu filtr, pozwala na szybkie czyszczenie i utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie.

Dzięki swojej kompaktowej i zwartej konstrukcji, HDS 5/15 UX jest urządzeniem wygodnym w transporcie przy pomocy mniejszych pojazdów (np. samochodów typu kombi). Możliwość transportu w pozycji leżącej sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników, którzy często przemieszczają się w celu wykonania swojej pracy.

Dodatkowym atutem są innowacyjne rozwiązania, takie jak pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock. Pistolet EASY!Force zapewnia pracę bez zmęczenia, natomiast system EASY!Lock gwarantuje trwałość i szybką zmianę wyposażenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą i skorzystania z możliwości, jakie oferuje urządzenie HDS 5/15 UX z zintegrowanym bębniem na wąż. Podniesienie wydajności i komfortu pracy jeszcze nigdy nie było tak proste!

CECHY I ZALETY

Duży filtr wody

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.

Zwarta, pionowa konstrukcja

Łatwe pokonywanie przeszkód. Łatwe uzupełnianie paliwa (DIESEL). Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowe wymiary ułatwiają transport urządzenia. Możliwość transportu w pozycji leżącej. Mieści się również do mniejszych samochodów.

Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Zintegrowany bęben na wąż

Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Wysoka ergonomia pracy Szybka gotowość do pracy.

Zwarta, pionowa konstrukcja

Łatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	450
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	150 / 15
Temperatura (°C)	maks. 80
Moc przyłącza (kW)	2,7
Zużycie paliwa (kg/h)	2,4
Zbiornik paliwa (l)	6,5
Waga z akcesoriami (kg)	80,5
Waga z opakowaniem (kg)	89,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	618 x 1163 x 994

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 15 m
- Zintegrowany bęben na wąż

-
- Lanca spryskująca: 840 mm
 - Dysza trójstopniowa
-

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych