

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/hds-9-20-4-m-urz-wysokociśnieniowe-p-1065.html>



HDS 9/20-4 M URZ. WYSOKOCIŚNIENIOWE

Cena brutto	20 990,00 zł
Cena netto	17 065,04 zł
Numer katalogowy	10719410
Kod producenta	1.071-941.0
Kod EAN	4054278955896
Ciśnienie robocze (bar / MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Wydajność tłoczenia (l/h)	450 - 900
Czas pracy (ilość godzin /dobę)	3 - 4

Opis produktu

HDS 9/20-4 M - to doskonałe urządzenie wysokociśnieniowe, które redefiniuje standardy wydajności i niezawodności w swojej branży. Zasilane zaawansowaną technologią ecoefficiency, to nie tylko urządzenie - to potężne narzędzie, które dostarcza niezrównaną moc przy minimalnym zużyciu paliwa.

Zaawansowany palnik, produkowany zgodnie z renomowanymi niemieckimi standardami, sprawia, że HDS 9/20-4 M to prawdziwa ikona efektywności paliwowej. Dzięki niemu możesz być pewny, że Twoje operacje będą wykonywane z maksymalną wydajnością, przy niedużym zużyciu ropy i minimalnym wpływie na środowisko.

Bezpieczeństwo to nasza priorytetowa wartość. Dlatego HDS 9/20-4 M został wyposażony w innowacyjne rozwiązania, takie jak filtr wody i zawory bezpieczeństwa przed brakiem wody i paliwa, które chronią urządzenie przed uszkodzeniami i zapewniają stabilność pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

Mobilność to kluczowy czynnik sukcesu w dynamicznym środowisku przemysłowym. Dzięki dużym kołom i uchwyty do manewrowania, HDS 9/20-4 M zapewnia pełną swobodę ruchu, pozwalając skutecznie utrzymać czystość w każdym zakątku Twojego zakładu.

Łatwość obsługi to nasza misja. Dlatego HDS 9/20-4 M został zaprojektowany z myślą o prostocie i intuicyjności. Jedno pokrętko i wszystkie funkcje - to wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie zarządzać procesem czyszczenia, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Wybierz HDS 9/20-4 M i dołącz do elitarnej grupy profesjonalistów, którzy stawiają na najwyższą jakość, wydajność i niezawodność. To nie tylko urządzenie. To partner, na którym zawsze możesz polegać.

CECHY I ZALETY

Mobilne

Duże koła.

Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.

Uchwyt do manewrowania.

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.

Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.

Wygodne uzupełnianie środka RM-110

Regulacja ciśnienia

Manometr na głowicy wskazujący ciśnienie pracy urządzenia, oraz wygodne pokrętko służące do regulacji ciśnienia w pełnym jego zakresie.

Bezpieczne użytkowanie

Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.

Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa

SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

Łatwa w sterowaniu

Jedno pokrętko do wszystkich funkcji urządzenia.

Łatwa zmiana środka czyszczącego.

Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.

Maksymalna wydajność

Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”.

4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.

Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.

Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.

Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	450 - 900
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatura podawanej wody (°C)	min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW)	6,4
Zużycie paliwa (kg/h)	5,8
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)	4,6
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	25
Waga z akcesoriami (kg)	155,2
Waga z opakowaniem (kg)	165,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1330 x 750 x 1060

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Wąż wysokociśnieniowy Longlife, DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesach produkcyjnych
- Czyszczenie linii produkcyjnych