

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/ltr-18-30-podkaszarka-p-835.html>



LTR 18-30 PODKASZARKA

Cena brutto	829,00 zł
Cena netto	673,98 zł
Numer katalogowy	14443110
Kod producenta	1.444-311.0
Kod EAN	4054278550244

Opis produktu

Podkaszarka LTR 18-30 Battery Set to niezwykle wszechstronne urządzenie zasilane bateryjnie. Dzięki zastosowaniu skręcanej żyłki zapewnia precyzyjne cięcie, co ułatwia koszenie trudno dostępnych miejsc w ogrodzie. Automatyczna regulacja długości żyłki gwarantuje, że zawsze będzie mieć odpowiednią długość. Funkcja koszenia obrzeży zapewnia równomierne i zadbane krawędzie wzdłuż ścieżek oraz tarasów. Dodatkowo, kąt pochylecia można łatwo regulować, co ułatwia koszenie pod nisko zawieszonymi przeszkodami. Dla ochrony pobliskich kwiatów i drzew, podkaszarka posiada składaną osłonę roślin, która zapobiega przypadkowemu ich uszkodzeniu. Zarówno uchwyt teleskopowy, jak i oburęczny uchwyt z regulacją wysokości zapewniają ergonomiczną, pionową pozycję roboczą, co zwiększa wygodę użytkowania.

W zestawie znajduje się jedna bateria oraz szybka ładowarka.

Zapewniamy, że nasza zasilana bateryjnie podkaszarka LTR 18-30 Battery Set to idealne rozwiązanie dla każdego miłośnika ogrodu, który ceni sobie precyzję, funkcjonalność oraz wygodę użytkowania. Zamów już dziś i ciesz się pięknym ogrodem bez wysiłku!

CECHY I ZALETY

- Wydajny system cięcia
- Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.
- Niska masa urządzenia sprawia, że przycinanie trawnika nie jest już ciężką pracą.
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
- Wygodna pozycja robocza, która nie obciąża pleców, dzięki możliwości pracy oburęcz.
- Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwoom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy baterijnej Battery Power 18 V.
- Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe	Tak
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm)	30
Podkaszarka	Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żyłki	skręcana
Średnica żyłki (mm)	1,6
Regulacja prędkości	nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	7800
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Napięcie (V)	18
Wydajność (Ah)	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)	maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)	44 / 83
Moc znamionowa (A)	2,5

Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg)	2,5
Waga z opakowaniem (kg)	4,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1325 x 312 x 315

* Obrzeże trawnika

Wyposażenie

- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Spirala
- Zderzak dystansowy

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe	Tak
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm)	30
Podkaszarka	Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żyłki	skręcana
Średnica żyłki (mm)	1,6
Regulacja prędkości	nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	7800
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Napięcie (V)	18
Wydajność (Ah)	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)	maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min)	maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)	44 / 83
Moc znamionowa (A)	2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg)	2,5
Waga z opakowaniem (kg)	4,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1325 x 312 x 315

* Obrzeże trawnika

Zakres dostawy

- Wersja: Zawiera akumulator
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Regulacja kąta



F.H.U "ARTUS" Jan Kierski

ul. Armii Krajowej 1
58-302 Wałbrzych
strona: www.artuskarcher.pl
e-mail: artuskarcher@gmail.com
tel. kom.: 798 966 343
tel.: 74 843 91 62

-
- Obrotowa głowica tnąca