

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/nt-301-ap-l-p-571.html>



NT 30/1 Ap L

Cena brutto	2 029,50 zł
Cena netto	1 650,00 zł
Numer katalogowy	11482210
Kod producenta	1.148-221.0
Kod EAN	4054278048192

Opis produktu

Odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. System ten oczyszcza filtr i zapewnia stałą moc ssania, oraz mniejszą liczbę przerw w pracy. Odkurzacz posiada certyfikat klasy pyłów L. Gwarantowany stopień separacji pyłu to 99 % zgodny z normą EN 60335-2-69. Falisty filtr, umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami przy wymianie filtra, a filtr nie zostaje uszkodzony podczas wkładania czy oczyszczania. Odkurzacz jest niezwykle łatwy w przenoszeniu dzięki swojej niskiej masie. Zbiornik ma pojemność 30 litrów.

CECHY I ZALETY

Półautomatyczny system oczyszczania filtra

Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą. Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy. Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.

Obudowa filtra łatwa w demontażu

Bezpyłowy demontaż filtra. Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

Wypożyczenie

- Wąż ssący, 2.5 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, Metal
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty, Papier

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l)	30
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość przewodu zasilającego (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	70
Waga bez akcesoriów (kg)	11,8
Waga z opakowaniem (kg)	15,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	525 x 370 x 560



Dane techniczne

Dane techniczne

Natężenie (~V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l)	30
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W)	1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość przewodu zasilającego (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	70
Waga bez akcesoriów (kg)	11,8
Waga z opakowaniem (kg)	15,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	525 x 370 x 560

Zakres dostawy

- Wąż ssący, 2.5 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, Metal
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fizelina

-
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
 - Ssawka szczelinowa
 - Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
 - Płaski filtr falisty, Papier
 - Czyszczenie filtra, Półautomatyczne oczyszczanie filtra
 - Klasa bezpieczeństwa, II
 - Kółko samonastawne z hamulcem

PROMOCJA - szczegóły

O AKCJI WCIĄGAJĄCA OFERTA

Skorzystaj ze specjalnej oferty przy zakupie wybranych odkurzaczy uniwersalnych NT.

Oferta jest ważna **od 1 lutego do 30 kwietnia 2024** w wybranych punktach sprzedaży. Szczegóły w [regulaminie](#).

Zgłoś się do promocji, wypełnij formularz rejestracyjny i otrzymaj nagrodę w postaci zestawu akcesoriów. Poniżej urządzeń znajdziesz listę produktów biorących udział w promocji wraz z przypisaniem nagród do produktów.

Zakup możesz zarejestrować **do 15 maja 2024**. Na stronie [producenta Kärcher](#).