

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/nt-50-1-tact-te-l-odkurzacz-1-148-411-0-p-1024.html>



## NT 50/1 Tact Te L ODKURZACZ 1.148-411.0

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 985,20 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>3 240,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>11484110</b>      |
| Kod producenta   | <b>1.148-411.0</b>   |
| Kod EAN          | <b>4054278061375</b> |

### Opis produktu

Zaprojektowany na nowo, sprawdzony odkurzacz uniwersalny z bardziej wydajnym i ciszszym pracującym systemem Tact. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max. Sterowaną za pomocą jednego pokrętła.

Płaski, falisty filtr umieszczony został w specjalnej kasecie, dzięki której operator nie ma bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkodza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria. Zbiornik ma pojemność 50 l.

### CECHY I ZALETY

#### **Automatyczny system oczyszczania filtra Tact**

W pełni automatyczne oczyszczanie filtra poprzez silne uderzenie powietrza zwrotnego.

#### **Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej**

Nowy adapter do elektronarzędzi gwarantuje pewne połączenie z elektronarzędziami.  
Regulacja siły ssącej poprzez obrotowy pierścień na adapterze.

#### **Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.**

Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.

#### **Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej**

Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.

#### **Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę**

Znacznie lepsze wykorzystanie pojemności zbiornika zanieczyszczeń. Ułatwia opróżnienie zbiornika.

#### **Płaska i gumowana głowica**

Różne przedmioty np. skrzynkę z narzędziami przechowasz na głowicy urządzenia, bez ryzyka ssnięcia się. Na głowicy

znajdują się również prześwity umożliwiające zamocowanie pasków zabezpieczających dla transportowanych wraz z odkurzaczem przedmiotów.

### **Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzący**

Położenie uchwytu można regulować dostosowując go do wzrostu osoby obsługującej. Uchwyt prowadzący można szybko złożyć na czas przechowywania urządzenia.

### **Wodoodporny płaski filtr falisty PES**

Filtr PES w klasie filtrowania M niezawodnie filtruje 99,9% zanieczyszczeń.  
Niezależnie czy odkurzasz na sucho lub na mokro – nie ma potrzeby wymiany filtra PES.

### **Szeroka ssawka podłogowa z wymiennymi listwami**

Ssawka podłogowa z listwami gumowymi i szczotkowymi. Szybkie przełączanie się pomiędzy odkurzaniem na sucho / na mokro.

### **Olejoodporny wąż spustowy**

Umożliwia łatwe opróżnianie odkurzacza z płynów.

## **DANE TECHNICZNE**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Napięcie (Ph/V/Hz)                      | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza (l/s)                 | 74                      |
| Podciśnienie (mbar/kPa)                 | 273 / 27,3              |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 50                      |
| Materiał zbiornika                      | Tworzywo sztuczne       |
| Moc znamionowa (W)                      | maks. 1380              |
| Średnica znamionowa                     | ID 35                   |
| Długość gumowego kabla zasilającego (m) | 7,5                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))   | 68                      |
| Waga bez akcesoriów (kg)                | 18,3                    |
| Waga z opakowaniem (kg)                 | 24                      |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)       | 640 x 370 x 1045        |

## **WYPOSAŻENIE**

- Wąż ssący: 4 m, z kolankiem
- Rura ssąca: 2 szt., 0,55 m, 35 mm, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna: 1 szt., Fazelina
- Klasa pyłu: L
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Płaski filtr falisty: PES
- Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Uchwyt prowadzący
- Kółko samonastawne z hamulcem

PROMOCJA - szczegóły

## O AKCJI WCIĄGAJĄCA OFERTA

Skorzystaj ze specjalnej oferty przy zakupie wybranych odkurzaczy uniwersalnych NT.

Oferta jest ważna **od 1 lutego do 30 kwietnia 2024** w wybranych punktach sprzedaży. Szczegóły w [regulaminie](#).

Zgłoś się do promocji, wypełnij formularz rejestracyjny i otrzymaj nagrodę w postaci zestawu akcesoriów. Poniżej urządzeń znajdziesz listę produktów biorących udział w promocji wraz z przypisaniem nagród do produktów.

Zakup możesz zarejestrować **do 15 maja 2024**. Na stronie [producenta Kärcher](#).