

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/sc-3-easyfix-1-513-124-0-p-837.html>



SC 3 EASYFIX 1.513-124.0

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Numer katalogowy	15131240
Kod producenta	1.513-124.0
Kod EAN	4054278896656

Opis produktu

SC 3 EASYFIX PAROWNICA ŻÓŁTA

Nowa generacja parownic z systemem automatycznego odkamieniania charakteryzuje się najkrótszym czasem nagrzewania. Urządzenie jest gotowe do pracy w zaledwie 30 sekund! Zbiornik na wodę bez przeszkód uzupełniamy w trakcie pracy. Nie ma potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera.

EasyFix to nowy system mocowania pado z mikrofibry. Mocowanie odbywa się błyskawicznie za sprawą rzepa. Umożliwia to jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana odbywa się bez kontaktu z brudem. Urządzenie doskonale sprawdza się na wodoodpornych powierzchniach. Wyczyści podłogi, kafelki na ścianach, kabiny prysznicowe i sanitariaty, lustra, okna, piekarniki, blaty kuchenne, okapy, kaloryfery oraz drobne elementy takie jak armatura czy fugi. Bez użycia szkodliwej chemii i przy minimalnym zużyciu wody - oszczędnie i ekologicznie.

CECHY I ZALETY



Krótki czas nagrzewania

Czas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.

Włącznik na urządzeniu
Łatwe włączanie i wyłączanie.



Para non-stop i zintegrowany

filtr odkamieniający we wkładzie

Zbiornik może zostać napełniony w każdej chwili - para non-stop bez przerw w pracy.

Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu.


Praktyczne przechowywanie akcesoriów na urządzeniu.



Zestaw do czyszczenia

podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.

Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.



Blokada pistoletu parowego

Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnięciem pistoletu parowego np. przez dzieci.

Regulacja ilości pary na rękojeści

Wydatek pary może być regulowany w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Certyfikat*	Zabija do 99,999% koronawirusów* i 99,99% bakterii**
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)	ok. 75
Moc grzałki (W)	1900
Maksymalne ciśnienie pary (bar)	maks. 3,5
Długość przewodu zasilającego (m)	4
Czas nagrzewania (min)	0,5
Pojemność zbiornika (l)	1
Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg)	3,1
Waga z opakowaniem (kg)	4,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	360 x 236 x 253

* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

WYPOSAŻENIE

- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Filtr odkamieniający we wkładzie
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Rury ssące 2 x 0,5 m

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie podłóg
 - Krany
 - Umywalka
 - Płytki
 - Okna, lustra, szkło
 - Okap
 - Płyta kuchenna
-