

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/sc-5-easyfix-p-53.html>



SC 5 EasyFix

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Numer katalogowy	15125300
Kod producenta	1.512-530.0
Kod EAN	4054278309484

Opis produktu

SC 5 EasyFix Parownica

Wyjątkowo mocne i niezawodne urządzenie przeznaczone do czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni w domu. Dzięki wyposażeniu w dwa zbiorniki, pozwala na czyszczenie bez przerw na studzenie bojlera.

EasyFix to nowy system mocowania pada z mikrofibry. Mocowanie odbywa się błyskawicznie za sprawą rzepa. Umożliwia to jego zdejmowanie i zakładanie bez potrzeby schylania się. Zmiana odbywa się bez kontaktu z brudem. Parownica posiada dodatkowy zbiornik na wodę, który można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem. Urządzenia nie trzeba w tym celu wyłączać, a praca może być kontynuowana zaraz po napełnieniu. Funkcja VapoHydro na regulację ilości i wilgotności pary. Para wilgotna daje lepszy efekt splukiwania, a sucha lepsze odspajanie brudu. Parownica posiada gniazdo umożliwiające podłączenie żelazka parowego (wyposażenie do dokupienia osobno).

CECHY I ZALETY

Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnić

Czyszczenie bez przerw
Łatwe napełnianie zbiornika z wodą.

Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.

Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych.
Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem.
Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.

Blokada pistoletu parowego

Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnięciem pistoletu parowego.

Funkcja VapoHydro

Gorąca woda z parą pomaga łatwiej usunąć brud.

Regulacja ilości pary

Wydatek pary może być regulowany w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Certyfikat*	Zabija do 99,999% koronawirusów* i 99,99% bakterii**
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)	ok. 150
Moc grzałki (W)	2200
Maksymalne ciśnienie pary (bar)	maks. 4,2
Długość przewodu zasilającego (m)	6
Czas nagrzewania (min)	3
Pojemność kotła / zbiornika wyrównawczego (l)	0,5 / 1,5 / Dodatkowy zbiornik
Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50
Waga bez akcesoriów (kg)	6
Waga z opakowaniem (kg)	8,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	439 x 301 x 305

* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

WYPOSAŻENIE

- Ściereczka podłogowa z mikrofibry: 1 szt.
- Powłóczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Proszek do odkamieniania: 3 szt.
- Wąż parowy z pistoletem: 2.3 m
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Rury ssące 2 x 0,5 m

ZASTOSOWANIA

- **Czyszczenie podłóg**
- **Krany**
- **Umywalka**
- **Płytki**
- **Okna, lustro**
- **Okap**
- **Płyta kuchenna**

