

Link do produktu: <https://www.artuskarcher.pl/se-5100-odkurzacz-1-081-200-p-424.html>



SE 5.100 ODKURZ.PIORĄCY 1.081-200

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Numer katalogowy	10812000
Kod EAN	4039784515086

Opis produktu

Doskonałe rozwiązanie dla alergików oraz dla posiadaczy zwierząt domowych. Wraz z antyalergicznym środkiem czyszczącym RM 519 może usunąć do 99% roztoczy z dywanów, wykładzin i tapicerek. Odkurzacze czyści skutecznie wykładziny tekstylne i dywany w jednym przejściu roboczym. Czyszczenie to polega na spryskaniu powierzchni roztworem środka czyszczącego i odessaniu go razem z brudem. Zamykany zbiornik wody czystej wykonany z przezroczystego tworzywa pozwala na łatwą kontrolę poziomu wody. Do zbierania suchych śmieci należy stosować [worki filtracyjne o nr kat.: 69041430](#).

CECHY I ZALETY

- System dwóch zbiorników, to dwa osobne zbiorniki na wodę czystą i brudną. Zapewniają łatwe napełnianie i opróżnianie.
- Dysza ekstrakcyjna Kärcher redukuje czas schnięcia o 50%.
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów na obudowie.
- System do ekstrakcji zintegrowany z węzłem ssącym
- Atrakcyjny design, duże przyciski
- Płaski filtr falisty zapewni szybkie przełączanie pomiędzy odkurzaniem na sucho, a czyszczeniem ekstrakcyjnym.
- Wygodny dostęp do filtra falistego pozwala wyciągnąć go szybko, łatwo.

Dane techniczne

Wydatek powietrza (l/s): 70
Podciśnienie (mbar/kPa): 210 / 21
Moc pompy (W)maks.: 40
Moc turbiny / pompy (W)maks.: 1400 / maks. 40
Szerokość robocza (mm): 230
Zbiornik na wodę czystą / brudną (l): 4 / 4
Średnica wyposażenia (mm): 35
Natężenie (V/Hz): 220 - 240 / 50 - 60
Wydajność spryskiwania (l/min): 1
Ciśnienie spryskiwania (bar): 1
Kabel zasilający (m): 5
Waga bez akcesoriów (kg): 7,7
Waga z opakowaniem (kg): 11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 422 x 320 x 465

Wyposażenie

- Wąż spryskująco-odsysający z uchwytem, 2 m
- Rury do ekstrakcji, 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
- Dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych
- Ssawka do odkurzania na sucho, Przełączana ssawka podłogowa z 2 szczotkowymi listwami
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Papierowa torebka filtracyjna, 1 szt.
- Płaski filtr falisty
- Bez szkodliwych rozpuszczalników, RM 519 Środek czyszczący do dywanów i wykładzin, 100 ml

ZASTOSOWANIA

- Dywany

- Tapicerka i meble tapicerowane
- Schody wyłożone dywanem
- Materace
- Tkaniny dekoracyjne
- Siedzenia samochodowe



Dane techniczne

Dane techniczne

Wydatek powietrza (l/s)	70
Podciśnienie (mbar/kPa)	210 / 21
Moc pompy (W)	maks. 40
Moc turbiny / pompy (W)	maks. 1400 / maks. 40
Szerokość robocza (mm)	230
Zbiornik na wodę czystą / brudną (l)	4 / 4
Średnica wyposażenia (mm)	35
Natężenie (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Wydajność spryskiwania (l/min)	1
Ciśnienie spryskiwania (bar)	1
Kabel zasilający (m)	5

Waga bez akcesoriów (kg)	7,7
Waga z opakowaniem (kg)	11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	422 x 320 x 465

Zakres dostawy

- Wąż spryskująco-odsysający z uchwytem, 2 m
- Rury do ekstrakcji, 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
- Dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych
- Ssawka do odkurzania na sucho, Przełączana ssawka podłogowa z 2 szczotkowymi listwami
- Ssawka szczelinowa, normal
- Ssawka do tapicerki
- Papierowa torebka filtracyjna, 1 szt.
- Płaski filtr falisty
- Bez szkodliwych rozpuszczalników, RM 519 Środek czyszczący do dywanów i wykładzin, 100 ml
- Ręczne oczyszczanie filtra
- Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
- 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym